

Český křeččí klub, z.s.



**VÝSTAVNÍ STANDARDY
KŘEČKŮ A KŘEČÍKŮ**

2. edice

OBSAH

Křeček syrský – celkový popis	2
Křeček syrský – aguti zbarvení	3
Křeček syrský – neaguti zbarvení	8
Křeček syrský – kresby srsti	15
Křeček syrský – délky a typy srsti	18

Český křeččí klub používá standardy NHC (National Hamster Council), doplněné vydanými standardy SHF (Svenska Hamster Föreningen), DHF (Dansk Hamster Forening) a ČKK (Český křeččí klub). Fotografie na konci publikace byly přidány pouze pro představu o vzhledu daných mutací, nejedná se tedy o ukázky nejlepších představitelů.

Autoři:

Bc. Lucie Bláhová, Bc. Michaela Lehotová, Markéta Fleková, Ivona Machková, DiS., Mgr. Marta Jesariw.

....

Vydal Český křeččí klub, z.s. v roce 2025 jako svou 2. publikaci.

Křeček syrský (NHC)

Typ (25 bodů)

Tělo musí být široké a robustní. Hlava musí být v poměru k tělu velká, se širokou lebkou, krátkým obličejem a tupým nosem. Hlava musí být dobře zasazena do těla, profil musí mít plynulou křivku od nosu přes hlavu až k zátylku.

Srst (20 bodů)

Srst musí být měkká a velmi hustá. Zvláštní pozornost musí být věnována hustotě srsti na bříše. U dlouhosrstých křečků musí být srst co nejdelší a nejhustší, ale musí být zohledněno pohlaví, tj. samci musí mít delší srst než samice a samice nesmí být penalizovány za kratší srst. Délka srsti musí být zohledněna při posuzování všech tříd.

Velikost (10 bodů)

Křeček musí být co největší, ale nesmí být tlustý. Musí být zohledněno pohlaví, tj. samice křečka jsou obecně větší než samci.

Kondice (10 bodů)

Křeček musí vypadat zdravě, čile, když je dobře probuzený, a měl by být krotký a ochočený na ruku. Tělo musí být pevné, bez přebytkového tuku. Srst musí mít zdravý lesk a křeček musí být čistý a nemít žádná poranění.

Oči a uši (5 bodů)

Oči musí být velké, výrazné a široce posazené. Uši musí být velké, zakulacené, dobře posazené od sebe a musí být vztyčené a natažené, když je křeček ve střehu.

VŠIMNĚTE SI, PROSÍM, ŽE VŠECHNY ZMÍNKY O BARVĚ SRSTI, OČÍ A UŠÍ JSOU VYNECHÁNY.

Barva očí

Následující sled barev očí je od světlé postupně ke tmavé:

1. zářivá růžová (Bright Clear Pink)
2. červená (Red)
3. vínově červená (Claret Red)
4. vínová (Claret)
5. rubínová (Ruby)
6. granátová (Garnet)
7. tmavě hnědá (Dark Brown)
8. černá (Black)

Barva a znaky (30 bodů)

U křečků se vzorem srsti, se 15 bodů nechá na hodnocení barvy a znaků, a 15 bodů pro hodnocení vzorů srsti.

Pokud je určena základní barva, je tato žádána po celém těle zvířete s výjimkou srsti na bříše.

Bílé tlapky jsou přípustné u všech barev, avšak všechny ostatní bílé znaky, které nejsou uvedeny ve standardu, se penalizují. Tam, kde je ve standardu použito slovo "tělová", se vztahuje na přirozený odstín kůže křečka s případným jemným ochlupením.

Aguti zbarvení

BÉŽOVÁ (BEIGE) bbdgdg		NHC
VRCHNÍ SRST	Pastelová světlá šedá s hnědavým nádechem.	
PODSADA	Břidlicově šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová.	
PŮLMĚSÍCE	Bílá.	
TICKING	Lehký a rovnoměrný ticking s tmavě béžovou/hnědou.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Hnědá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Tmavě béžová/hnědá.	
BARVA OČÍ	Velmi tmavě hnědá (téměř černá).	
BARVA UŠÍ	Velmi tmavě béžová.	
Poznámka:		

BLOND (BLONDE) Lglgpp		NHC
VRCHNÍ SRST	Krémová blond.	
PODSADA	Světle šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Krémová blond s oranžovým tónem.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Světle šedá	
BARVA OČÍ	Vínově červená	
BARVA UŠÍ	Tělová s šedým tónem.	
Poznámka: sklon k nádechu oranžové u tlamičky, barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

HET. STŘÍBRNÁ ŠEDÁ (HET. SILVER GREY) Sgsg		ČKK
VRCHNÍ SRST	Stříbrná šedá.	
PODSADA	Středně šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Matná bílá.	
PŮLMĚSÍCE	Bílá.	
TICKING	Lehký a rovnoměrný ticking s hnědavou černou.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Hnědavě černá - ne celistvý, ale koncentrovaný ticking.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Černá - ne celistvý, ale koncentrovaný ticking.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá.	
Poznámka:		

HET. STŘÍBRNÁ ŠEDÁ S HNĚDÝMA UŠIMA (BROWN-EARED HET. SILVER GREY) bbSgsg		SHF
VRCHNÍ SRST	Světle smetanová.	
PODSADA	Střední až světle šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Světle smetanová.	
PŮLMĚSÍCE	Bílá.	
TICKING	Hnědá.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Hnědá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Hnědá.	
BARVA OČÍ	Velmi tmavě hnědá, téměř černá.	
BARVA UŠÍ	Hnědošedá.	
Poznámka:		

KOUŘOVÁ PERLA (SMOKE PEARL) dgdgToY/dgdgToTo		NHC
VRCHNÍ SRST	Světlá našedlá krémová až ke kořínkům.	
PODSADA	Světlá našedlá krémová.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová, téměř bílá.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová, téměř bílá.	
TICKING	Silný a rovnoměrný ticking s černou.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Světlá našedlá krémová.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Černá - ne celistvý, ale koncentrovaný ticking.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

LILA (LILAC) dgdgpp		NHC
VRCHNÍ SRST	Pastelová světlá šedá s růžovým tónem.	
PODSADA	Pastelová světlá šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová s růžovým tónem.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Pastelová světlá šedá s růžovým tónem.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Střední šedá s lilovým tónem.	
BARVA OČÍ	Vínově červená.	
BARVA UŠÍ	Narůžovělá šedá.	
Poznámka: barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

MEDOVÁ (HONEY) ppToY / ppToto		NHC
VRCHNÍ SRST	Světle skořicově oranžová až ke kořínkům.	
PODSADA	Světle skořicově oranžová.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová, téměř bílá.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová, téměř bílá.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Světlá skořicově oranžová.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Skořicová.	
BARVA OČÍ	Vínově červená.	
BARVA UŠÍ	Tělová s šedým tónem.	
Poznámka: barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

REZAVÁ (RUST/GUINEA GOLD) bb		NHC
VRCHNÍ SRST	Bohatá oranžově hnědá.	
PODSADA	Nahnědlá šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová s bledě šedou podsadou.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová.	
TICKING	Lehký a rovnoměrný ticking s hnědou.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Sytá rezavě hnědá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Sytá rezavě hnědá.	
BARVA OČÍ	Velmi tmavě hnědá, téměř černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá s náznakem růžové.	
Poznámka:		

SKOŘICOVÁ (CINNAMON) pp		NHC
VRCHNÍ SRST	Bohatá načervenalá oranžová.	
PODSADA	Břidlicová modrá.	
SRST NA BŘIŠE	Smetanově slonovinová s modrou podsadou.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Bohatá načervenalá oranžová.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Hnědá.	
BARVA OČÍ	Jasná vínově červená.	
BARVA UŠÍ	Tělová s hnědým tónem	
Poznámka: barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

STŘÍBRNÁ ŠEDÁ (SILVER GREY) SgSg		NHC
VRCHNÍ SRST	Světlá stříbrná šedá.	
PODSADA	Tmavě šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Světle stříbrná šedá až ke kořínkům – bez tickingu.	
PŮLMĚSÍCE	Bílé.	
TICKING	Silný a rovnoměrný černý (vyjma srsti na bříše).	
HRUDNÍ PROUŽEK	Středně šedá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Tmavě šedá až černá.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka: tento gen je extrémně dominantní. Při chovu těchto zvířat je třeba dbát zvýšené opatrnosti.		

TMAVĚ ŠEDÁ (DARK GREY) dgdg		NHC
VRCHNÍ SRST	Perlově šedá.	
PODSADA	Tmavá břidlicová šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová s šedou podsadou.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová.	
TICKING	Silný a rovnoměrný ticking s černou, podobně jako u tmavě zlaté - obličej tmavý a černé oční kroužky.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Velmi tmavá břidlicová šedá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Černá.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

ZLATÁ (GOLDEN) AA nebo Aa		NHC
VRCHNÍ SRST	Bohatá tmavě mahagonově červená.	
PODSADA	Tmavá břidlicová šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová s šedou podsadou.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová.	
TICKING	Silný a rovnoměrný černý ticking, obličej do sněda a černé oční kroužky.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Sytě tmavě mahagonově hnědá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Černá.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

ŽLUTÁ (YELLOW) ToY/ToTo		NHC
VRCHNÍ SRST	Bohatá temná žlutá.	
PODSADA	Slonovinově žlutá.	
SRST NA BŘÍŠE	Slonovinová.	
PŮLMĚSÍCE	Slonovinová.	
TICKING	Těžký a rovnoměrný ticking s černou.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Bohatá temná žlutá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Černá - ne celistvý, ale vysoce koncentrovaný ticking.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

SAFÍROVÁ (SAPPHIRE) dd		ČKK
VRCHNÍ SRST	Zlatavě krémová se stříbrným pastelovým nádechem.	
PODSADA	Namodralá střední šedá.	
SRST NA BŘÍŠE	Krémově bílá s nádechem do stříbřité.	
PŮLMĚSÍCE	Krémově bílá.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Krémově šedá.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Světlá šedá.	
BARVA OČÍ	Tmavě vínová až červenohnědá.	
BARVA UŠÍ	Stříbrná světlá šedá.	
Poznámka:		

Neaguti zbarvení

ČERNÁ (BLACK) aa		NHC
VRCHNÍ SRST	Černá.	
PODSADA	Břidlicová šedá až černá.	
SRST NA BŘIŠE	Černá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

ČERNOŽLUTÁ (MELANISTIC YELLOW) aaToY / aaToTo		NHC
VRCHNÍ SRST	Černá barva přechází na každém chlupu z ¼ do sytě tmavě žluté.	
PODSADA	Slonovinová žlutá.	
SRST NA BŘIŠE	Slonovinová žlutá podsada s černými špičkami na každém chlupu.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

Okomentoval(a): [MF1]: Řekla bych, že určitě nechybí a je hodně výrazný, když si představím ideálního představitele barvy a to jaké kousky mi Jana kdysi ukazovala jako ideální černožlutou.

ČOKOLÁDOVÁ (CHOCOLATE) aabb		NHC
VRCHNÍ SRST	Tmavá čokoládová hnědá.	
PODSADA	Tmavá čokoládová hnědá	
SRST NA BŘIŠE	Tmavá čokoládová hnědá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Velmi tmavá našedlá hnědá.	
Poznámka:		

ČOKOLÁDOVÁ SOBOLÍ (CHOCOLATE SABLE) bbeeU_		ČKK
VRCHNÍ SRST	Světle hnědá.	
PODSADA	Nahnědlá krémová.	
SRST NA BŘIŠE	Světle hnědá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Hnědá, vypadá jako černá – kroužky okolo očí v barvě nahnědlé krémové.	
BARVA UŠÍ	Našedlá světle hnědá.	
Poznámka:		

HET. STŘÍBRNÁ SOBOLÍ (HET. SILVER GREY SABLE) eeSgsgU_		ČKK
VRCHNÍ SRST	Tmavě šedá.	
PODSADA	Stříbrná šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Tmavě šedá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá - kroužky okolo očí v barvě stříbrné šedé.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá.	
Poznámka:		

HOLUBÍ ŠEDÁ (DOVE) aapp		NHC
VRCHNÍ SRST	Pastelová nahnědlá holubí šedá.	
PODSADA	Pastelová nahnědlá holubí šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Pastelová nahnědlá holubí šedá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Vínově červená.	
BARVA UŠÍ	Šedavě hnědá.	
Poznámka:		

KRÉMOVÁ S ČERNÝMA OČIMA (BLACK-EYED CREAM) ee		NHC
VRCHNÍ SRST	Tmavá bohatě pískově krémová až ke kořínkům.	
PODSADA	Tmavá bohatě pískově krémová.	
SRST NA BŘIŠE	Tmavá bohatě pískově krémová.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

KRÉMOVÁ S ČERVENÝMA OČIMA (RED-EYED CREAM) eep		NHC
VRCHNÍ SRST	Tmavá bohatě narůžovělá krémová až ke kořínkům.	
PODSADA	Tmavá bohatě narůžovělá krémová.	
SRST NA BŘIŠE	Tmavá bohatě narůžovělá krémová.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Vínově červená.	
BARVA UŠÍ	Broskvově šedá.	
Poznámka:		

LEVANDULOVÁ (LAVENDER)		ČKK
VRCHNÍ SRST	Namodralá hnědá.	
PODSADA	Světlá namodralá hnědá.	
SRST NA BŘIŠE	Namodralá hnědá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Světlá namodralá hnědá.	
Poznámka:		

MĚDĚNÁ (COPPER) bbeppU_		NHC
VRCHNÍ SRST	Bohatá měděná až ke kořínkům.	
PODSADA	Bohatá měděná.	
SRST NA BŘIŠE	Bohatá měděná.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Granátová.	
BARVA UŠÍ	Světlá nahnědlá šedá.	
Poznámka:		

MINK (MINK) eeppU_		ČKK
VRCHNÍ SRST	Naoranžovělá krémová.	
PODSADA	Krémová.	
SRST NA BŘIŠE	Naoranžovělá krémová.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Vínově červená - kroužky okolo očí v barvě krémové.	
BARVA UŠÍ	Narůžovělá šedá.	
Poznámka: barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

MODRÁ (BLUE) aadd		ČKK
VRCHNÍ SRST	Sytá modro-šedá.	
PODSADA	Sytá modro-šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Sytá modro-šedá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Granátová.	
BARVA UŠÍ	Tmavě modro-šedá.	
Poznámka:		

SOBOLÍ (SABLE) eeU_		NHC
VRCHNÍ SRST	Černá - kroužky okolo očí v barvě krémové slonovinové.	
PODSADA	Krémově slonovinová.	
SRST NA BŘIŠE	Černá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka: Vzhledem k přítomnosti podbarvení se nejedná o celistvé černé zvíře. Hnědnutí bude penalizováno.		

SLONOVINOVÁ S ČERNÝMA OČIMA (BLACK-EYED IVORY) eeLglg / eedgdg / eeSgsg		NHC
VRCHNÍ SRST	Bledá našedlá krémová až ke kořínkům.	
PODSADA	Pastelová bledá našedlá krémová.	
SRST NA BŘIŠE	Pastelová bledá našedlá krémová.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

SLONOVINOVÁ S ČERVENÝMA OČIMA (RED-EYED IVORY) eeLglgpp / eedgdgpp / eeSgsgpp		NHC
VRCHNÍ SRST	Pastelová bledá našedlá krémová až ke kořínkům.	
PODSADA	Pastelová bledá našedlá krémová.	
SRST NA BŘIŠE	Pastelová bledá našedlá krémová.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Granátová.	
BARVA UŠÍ	Světlá narůžovělá šedá.	
Poznámka:		

STŘÍBRNÁ SOBOLÍ (SILVER GREY SABLE) eeSgSgU_		ČKK
VRCHNÍ SRST	Světlá stříbřitě šedá.	
PODSADA	Stříbrná.	
SRST NA BŘIŠE	Světlá stříbřitě šedá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá - kroužky okolo očí v barvě stříbrné.	
BARVA UŠÍ	Středně šedá.	
Poznámka:		

SVĚTLOUCHÝ ALBÍN (FLESH-EARED WHITE) c ^d c ^d pp		NHC
VRCHNÍ SRST	Bílá až ke kořínkům.	
PODSADA	Bílá.	
SRST NA BŘIŠE	Bílá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Červená.	
BARVA UŠÍ	Pleťová.	
Poznámka: barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

ŠAMPAŇ (CHAMPAGNE) aabbpp		ČKK
VRCHNÍ SRST	Běžová.	
PODSADA	Bledá béžová.	
SRST NA BŘIŠE	Bledá béžová.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Vínově červená.	
BARVA UŠÍ	Světlá nahnědlá šedá.	
Poznámka: barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

ŠEDÁ ČERNÁ (DINGY BLACK) aaSgSg nebo aaSgsg		ČKK
VRCHNÍ SRST	Šedočerná.	
PODSADA	Tmavě šedá.	
SRST NA BŘIŠE	Tmavě šedá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Černá.	
BARVA UŠÍ	Tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka:		

TMAVOUCHÝ ALBÍN (DARK-EARED WHITE) c^dc^d		NHC
VRCHNÍ SRST	Bílá až ke kořínkům.	
PODSADA	Bílá.	
SRST NA BŘIŠE	Bílá.	
PŮLMĚSÍCE	Chybí.	
TICKING	Chybí.	
HRUDNÍ PROUŽEK	Chybí.	
LÍCNÍ PROUŽKY	Chybí.	
BARVA OČÍ	Zářivá růžová.	
BARVA UŠÍ	Velmi tmavě šedá, téměř černá.	
Poznámka: barva očí se mění, s věkem tmavne až do granátové – nepenalizovat.		

Kresby srsti

DOMINANTNĚ TEČKOVANÁ (DOMINANT SPOT) Dsds		NHC
CELKOVÝ VZHLED	Dominantně tečkovaný křeček by měl mít vzhled bílého zvířete s barevnými skvrnami. Skvrny by měly být ostře ohraničeny a rovnoměrně rozmístěny po svrchní straně těla křečka. Srst na břicho by měla být bílá.	
KRESBA (BÍLÁ)	Bílé oblasti by měly být bílé až ke kořínkům.	
KRESBA (ZBARVENÍ)	Barevné skvrny by měly odpovídat rozpoznané barvě srsti plně zbarveného zvířete.	
BARVA OČÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné jsou také rubínové nebo červené oči.	
BARVA UŠÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné je tělové nebo částečné tělové zbarvení (flekaté uši).	
Poznámka: letální gen.		

DOMINANTNĚ TEČKOVANÁ PÁSKOVANÁ (BANDED DOMINANT SPOT) BaBaDsds nebo BabaDsds		NHC
CELKOVÝ VZHLED	Dominantně tečkovaný páskovaný křeček má vzhled dominantně tečkovaného zvířete s širokým bílým páskem. Bílý pásek musí sahat od krku až po boku, ideálně do 2/3 délky těla, a nesmí obsahovat žádné barevné znaky.	
KRESBA (BÍLÁ)	Bílé oblasti by měly být bílé až ke kořínkům.	
KRESBA (ZBARVENÍ)	Barevné skvrny by měly odpovídat rozpoznané barvě srsti plně zbarveného zvířete.	
BARVA OČÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné jsou také rubínové nebo červené oči.	
BARVA UŠÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné je tělové nebo částečné tělové zbarvení (flekaté uši).	
Poznámka: Tato kresba se nesmí dále pářit s kresbou dominantně tečkovaná (Dsds) – letální gen.		

PÁSKOVANÁ (WHITE BAND / BANDED) BaBa / Baba		NHC
CELKOVÝ VZHLED	Páskovaná křeček by měl mít vzhled barevného zvířete s přidaným bílým páskem. Bílý pásek by měl kompletně obepínat tělo, měl by být ve středu těla a neměl by být zešíkmený. Šířka pásku by měla být asi 1/3 tělesné délky, pásek by neměl být přerušovaný. Srst na bříše by měla být bílá.	
KRESBA (BÍLÁ)	Bílé oblasti by měly být bílé až ke kořínkům.	
KRESBA (ZBARVENÍ)	Barevné skvrny by měly odpovídat rozpoznané barvě srsti plně zbarveného zvířete.	
BARVA OČÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné jsou také rubínové nebo červené oči.	
BARVA UŠÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné je tělové nebo částečně tělové zbarvení (flekaté uši).	
Poznámka:		

ŠIML (ROAN) Whwh		NHC
CELKOVÝ VZHLED	Šiml by měl mít vzhled bílého zvířete tečkovaného barvou. Ticking by měl být hustý okolo hlavy a na zbytku svrchní části těla by měl zvířeti dávat rovnoměrně mramorovaný vzhled.	
KRESBA (BÍLÁ)	Bílé oblasti by měly být bílé až ke kořínkům	
KRESBA (ZBARVENÍ)	Barevné oblasti by měly odpovídat rozpoznané barvě srsti plně zbarveného zvířete, s dovoleným lehkým zředěním barvy.	
BARVA OČÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné jsou také rubínové nebo červené oči.	
BARVA UŠÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete, přípustné je tělové nebo částečně tělové zbarvení (flekaté uši).	
Poznámka: letální gen.		

ŽELVOVINOVÁ (TORTOISESHELL) Toto		NHC										
CELKOVÝ VZHLED	Želvovinová je dvoubarevné zvíře, jehož barvy se skládají z rovnoměrných míst barevné a žluté. Tato místa by měla být čistá a odlišná s žádným žiháním či mísením těchto dvou barev.											
KRESBA (ŽLUTÁ)	<p>Žluté oblasti by měly být bohatě krémově žluté pokud jsou v kombinaci se zlatou, ale měly by být přítomny v rozředěné formě pokud jsou v kombinaci s ostatními barvami a to:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>HLAVNÍ BARVA</th> <th>ŽLUTÁ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zlatá</td> <td>bohatá krémová žlutá</td> </tr> <tr> <td>tmavě šedá</td> <td>kouřová perla</td> </tr> <tr> <td>skořicová</td> <td>medová</td> </tr> <tr> <td>lila</td> <td>lilová perla</td> </tr> </tbody> </table>		HLAVNÍ BARVA	ŽLUTÁ	zlatá	bohatá krémová žlutá	tmavě šedá	kouřová perla	skořicová	medová	lila	lilová perla
HLAVNÍ BARVA	ŽLUTÁ											
zlatá	bohatá krémová žlutá											
tmavě šedá	kouřová perla											
skořicová	medová											
lila	lilová perla											
KRESBA (ZBARVENÍ)	Barevné oblasti by měly odpovídat rozpoznané barvě srsti plně zbarveného zvířete											
BARVA OČÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete.											
BARVA UŠÍ	Stejná jako u plně zbarveného zvířete.											
Poznámka:												

Délky a typy srsti

DLOUHÁ SRST (LONGHAIED) II		NHC
SRST	Srst musí být měkká, velmi hustá a rovnoměrně dlouhá po celé horní ploše těla s výjimkou obličeje, kde musí být kratší. Zvláštní pozornost se věnuje hustotě srsti na bříše. Srst musí být co nejdelší a nejhustší, ale musí být zohledněno pohlaví, tj. samci musí mít delší srst než samice, přičemž samice nesmí být penalizovány za kratší srst.	
BARVA A ZNAKY	Barva a kresba by měly odpovídat barevnému standardu s přihlédnutím k ředicímu efektu dlouhosrstého genu – ten je zvláště patrný u aguti, ale týká se i neaguti barev.	
Poznámka:		

KRÁTKÁ SRST (SHORTHAIED) LL nebo LI		NHC
SRST	Srst by měla být měkká a velmi hustá a rovnoměrně dlouhá po celém povrchu těla, kromě obličeje, kde by měla být kratší. Obecně by měli mít samci delší srst než samice a mělo by se na to přihlížet při posuzování.	
BARVA A ZNAKY	Barva a kresba by měly odpovídat barevnému standardu.	
Poznámka:		

REX (REX) rxrx		NHC
SRST	Srst by měla být měkká a hustá a rovnoměrně kudrnatá, může působit „zacuchaným“ dojmem. Hmatové vousky musí být kudrnaté.	
BARVA A ZNAKY	Barva a kresba by měly odpovídat barevnému standardu, dovoleno je lehké zředění barvy.	
Poznámka:		

SATÉN (SATIN) Sasa		NHC
SRST	Srst by měla být měkká a hustá a měla by mít kovový lesk.	
BARVA A ZNAKY	Barva a kresba by měly odpovídat barevnému standardu, s přihlédnutím k efektu saténu, který barvu ztmavuje.	
Poznámka: v žádném případě by se neměly křížit dva satény, protože by to vedlo k "dvojitě saténování" a nakonec k téměř holým křečkům. Satén se smí křížit pouze s nesaténovým typem srsti.		